

1. Водо-водяные подогреватели с трубной системой из латуни марки Л68 16x0,8

Эскиз	Обозначение секции	Количество трубок, шт. x Длина, мм	Тепловой поток, кВт	Цена в рублях	
				без НДС	с НДС
	01-ПВ1-57x2-Г-1,0-0,37-Т	4x2000	7,9	5 100,00	6 018,00
	02-ПВ1-57x4-Г-1,0-0,75-Т	4x4000	17,6	8 150,00	9 617,00
	03-ПВ1-76x2-Г-1,0-0,65-Т	7x2000	13,1	7 550,00	8 909,00
	04-ПВ1-76x4-Г-1,0-1,32-Т	7x4000	28,3	12 450,00	14 691,00
	05-ПВ1-89x2-Г-1,0-0,93-Т	10x2000	18,2	9 900,00	11 682,00
	06-ПВ1-89x4-Г-1,0-1,88-Т	10x4000	40,7	15 950,00	18 821,00
	07-ПВ1-114x2-Г-1,0-1,79-Т	19x2000	39,9	15 950,00	18 821,00
	08-ПВ1-114x4-Г-1,0-3,58-Т	19x4000	85,7	24 750,00	29 205,00
	09-ПВ1-168x2-Г-1,0-3,49-Т	37x2000	74,4	24 600,00	29 028,00
	10-ПВ1-168x4-Г-1,0-6,98-Т	37x4000	147,5	42 950,00	50 681,00
	11-ПВ1-219x2-Г-1,0-5,75-Т	61x2000	113,4	40 050,00	47 259,00
	12-ПВ1-219x4-Г-1,0-11,51-Т	61x4000	238,4	71 750,00	84 665,00
	13-ПВ1-273x2-Г-1,0-10,28-Т	109x2000	236,0	67 650,00	79 827,00
	14-ПВ1-273x4-Г-1,0-20,56-Т	109x4000	479,1	121 050,00	142 839,00
	15-ПВ1-325x2-Г-1,0-14,24-Т	151x2000	302,1	90 600,00	106 908,00
	16-ПВ1-325x4-Г-1,0-28,49-Т	151x4000	632,4	155 500,00	183 490,00
	17-ПВ1-377x2-Г-1,0-19,8-Т	216x2000	421,7	145 750,00	171 985,00
	18-ПВ1-377x4-Г-1,0-40,1-Т	216x4000	886,2	233 650,00	275 707,00
	19-ПВ1-426x2-Г-1,0-25,6-Т	283x2000	586,6	175 150,00	206 677,00
	20-ПВ1-426x4-Г-1,0-51,2-Т	283x4000	1212,8	297 050,00	350 519,00
	21-ПВ1-530x2-Г-1,0-41,0-Т	430x2000	897,5	271 400,00	320 252,00
	22-ПВ1-530x4-Г-1,0-83,0-Т	430x4000	1874,6	452 400,00	533 832,00

Рабочие параметры сред: условное давление 1,0 МПа; температура греющей среды не более 150° С

Производим под заказ: секции на рабочее давление 1,6 МПа, секции с латунной трубкой Л68 16x1, комплектуем подогреватели болтами и прокладками. Подогреватели изготавливаются по ТУ 4933-001-70552155-2007 согласно ГОСТ 27590-88 (2005)

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформлении заказа

Страница №1

2. Водо-водяные подогреватели с трубной системой из нержавеющей стали марки 08X18H10 16x0,5

Эскиз	Обозначение секции	Количество трубок, шт. x Длина, мм	Тепловой поток, кВт	Цена в рублях	
				без НДС	с НДС
	01-ПВ1-57x2-Г(Н)-1,0-0,37-Т	4x2000	7,9	3 700,00	4 366,00
	02-ПВ1-57x4-Г(Н)-1,0-0,75-Т	4x4000	17,6	5 450,00	6 431,00
	03-ПВ1-76x2-Г(Н)-1,0-0,65-Т	7x2000	13,1	5 150,00	6 077,00
	04-ПВ1-76x4-Г(Н)-1,0-1,32-Т	7x4000	28,3	7 800,00	9 204,00
	05-ПВ1-89x2-Г(Н)-1,0-0,93-Т	10x2000	18,2	6 550,00	7 729,00
	06-ПВ1-89x4-Г(Н)-1,0-1,88-Т	10x4000	40,7	10 300,00	12 154,00
	07-ПВ1-114x2-Г(Н)-1,0-1,79-Т	19x2000	39,9	9 700,00	11 446,00
	08-ПВ1-114x4-Г(Н)-1,0-3,58-Т	19x4000	85,7	14 750,00	17 405,00
	09-ПВ1-168x2-Г(Н)-1,0-3,49-Т	37x2000	74,4	15 750,00	18 585,00
	10-ПВ1-168x4-Г(Н)-1,0-6,98-Т	37x4000	147,5	24 250,00	28 615,00
	11-ПВ1-219x2-Г(Н)-1,0-5,75-Т	61x2000	113,4	25 300,00	29 854,00
	12-ПВ1-219x4-Г(Н)-1,0-11,51-Т	61x4000	238,4	41 050,00	48 439,00
	13-ПВ1-273x2-Г(Н)-1,0-10,28-Т	109x2000	236,0	40 950,00	48 321,00
	14-ПВ1-273x4-Г(Н)-1,0-20,56-Т	109x4000	479,1	64 250,00	75 815,00
	15-ПВ1-325x2-Г(Н)-1,0-14,24-Т	151x2000	302,1	55 150,00	65 077,00
	16-ПВ1-325x4-Г(Н)-1,0-28,49-Т	151x4000	632,4	85 450,00	100 831,00
	17-ПВ1-377x2-Г(Н)-1,0-19,8-Т	216x2000	421,7	96 500,00	113 870,00
	18-ПВ1-377x4-Г(Н)-1,0-40,1-Т	216x4000	886,2	127 800,00	150 804,00
	19-ПВ1-426x2-Г(Н)-1,0-25,6-Т	283x2000	586,6	116 700,00	137 706,00
	20-ПВ1-426x4-Г(Н)-1,0-51,2-Т	283x4000	1212,8	175 750,00	207 385,00
	21-ПВ1-530x2-Г(Н)-1,0-41,0-Т	430x2000	897,5	162 200,00	191 396,00
	22-ПВ1-530x4-Г(Н)-1,0-83,0-Т	430x4000	1874,6	276 200,00	325 916,00

Рабочие параметры сред: условное давление 1,0 МПа; температура греющей среды не более 150° С

Производим под заказ: секции на условное давление 1,6 МПа, секции с теплообменными трубками из нержавеющей стали 12X18H10Т с толщиной стенки от 0,5 до 1,0 мм, комплектуем подогреватели болтами и прокладками. Подогреватели изготавливаются по ТУ 4933-001-70552155-2007 согласно ГОСТ 27590-88 (2005)

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформлении заказа

Страница №2

3. Калачи (Исполнение 1)

Эскиз	Типоразмер	Диаметр, мм	Цена в рублях		Эскиз	Типоразмер	Диаметр, мм	Цена в рублях	
			без НДС	с НДС				без НДС	с НДС
	Калач 01-02	57	850,00	1 003,00		Калач 17-18	377	27 500,00	32 450,00
	Калач 03-04	76	1 150,00	1 357,00		Калач 19-20	426	29 050,00	34 279,00
	Калач 05-06	89	1 500,00	1 770,00		Калач 21-22	530	32 350,00	38 173,00
	Калач 07-08	114	2 250,00	2 655,00		-	-	-	-
	Калач 09-10	168	4 450,00	5 251,00	-	-	-	-	-
	Калач 11-12	219	6 700,00	7 906,00	-	-	-	-	-
	Калач 13-14	273	11 300,00	13 334,00	-	-	-	-	-
	Калач 15-16	325	14 200,00	16 756,00	-	-	-	-	-

4. Переход с 1-м фланцем (Исполнение 2)

Эскиз	Типоразмер	Диаметр, мм	Цена в рублях		Эскиз	Типоразмер	Диаметр, мм	Цена в рублях	
			без НДС	с НДС				без НДС	с НДС
	Переход 01-02	57x45	400,00	472,00		Переход 17-18	377x325	12 450,00	14 691,00
	Переход 03-04	76x57	450,00	531,00		Переход 19-20	426x325	13 100,00	15 458,00
	Переход 05-06	89x76	550,00	649,00		Переход 21-22	530x426	16 200,00	19 116,00
	Переход 07-08	114x89	700,00	826,00		-	-	-	-
	Переход 09-10	159x114	1 550,00	1 829,00	-	-	-	-	-
	Переход 11-12	219x159	2 150,00	2 537,00	-	-	-	-	-
	Переход 13-14	273x219	3 200,00	3 776,00	-	-	-	-	-
	Переход 15-16	325x219	4 600,00	5 428,00	-	-	-	-	-

Рабочие параметры сред: условное давление 1,0 МПа; температура греющей среды не более 150° С

Производим под заказ: нестандартные переходы, переходы Исполнение 1

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформлении заказа

Страница №3

5. Пароводяные подогреватели с трубной системой из латуни Л68 16x0,8

Эскиз	Подогреватель	Цена в рублях		Эскиз	Трубная система	Цена в рублях	
		без НДС	с НДС			без НДС	с НДС
	ПП2-6,3-0,2-2	75 550,00	89 149,00		ТС к ПП2-6,3-0,2-2	48 150,00	56 817,00
	ПП2-9,5-0,7-2 4	90 300,00	106 554,00		ТС к ПП2-9,5-0,7-2 4	62 950,00	74 281,00
	ПП2-11,4-0,2-2	120 650,00	142 367,00		ТС к ПП2-11,4-0,2-2	82 450,00	97 291,00
	ПП2-17,2-0,7-2 4	143 400,00	169 212,00		ТС к ПП2-17,2-0,7-2 4	111 150,00	131 157,00
	ПП2-16,0-0,2-2	188 800,00	222 784,00		ТС к ПП2-16,0-0,2-2	121 550,00	143 429,00
	ПП2-24,4-0,7-2 4	236 650,00	279 247,00		ТС к ПП2-24,4-0,7-2 4	164 000,00	193 520,00
	ПП1-21,2-0,2-2	212 150,00	250 337,00		ТС к ПП1-21,2-0,2-2	145 850,00	172 103,00
	ПП1-32,0-0,7-2 4	258 950,00	305 561,00		ТС к ПП1-32,0-0,7-2 4	199 650,00	235 587,00
	ПП1-35,3-0,2-2	313 850,00	370 343,00		ТС к ПП1-35,3-0,2-2	223 600,00	263 848,00
	ПП1-53,9-0,7-2 4	416 950,00	492 001,00		ТС к ПП1-53,9-0,7-2 4	307 500,00	362 850,00
	ПП1-50,5-0,7-2	477 900,00	563 922,00		ТС к ПП1-50,5-0,7-2	358 900,00	423 502,00
	ПП1-76,8-0,7-2 4	581 750,00	686 465,00		ТС к ПП1-76,8-0,7-2 4	465 800,00	549 644,00
	ПП1-71,0-0,2-2	611 300,00	721 334,00		ТС к ПП1-71,0-0,2-2	463 050,00	546 399,00
	ПП1-108,0-0,7-2 4	837 800,00	988 604,00		ТС к ПП1-108,0-0,7-2 4	649 000,00	765 820,00

Пример условного обозначения: ПП1 - подогреватель пароводяной с плоскими днищами
 ПП2 - подогреватель пароводяной с эллиптическими днищами
 53,9 - площадь поверхности нагрева
 0,2 (0,7) - давление греющего пара
 2 (4) - число ходов по воде

Рабочие параметры сред: давление воды 1,6 МПа; рабочее (изб.) давление греющего пара - 0,2 МПа, 0,7 Мпа

Производим под заказ: подогреватели с латунной трубкой Л68 16x1. Подогреватели изготавливаются по ТУ 4933-002-70552155-2011 согласно ГОСТ 28679-90

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформлении заказа

Страница №4

6. Пароводяные подогреватели с трубной системой из нержавеющей стали 08X18H10 16x0,5

Эскиз	Подогреватель	Цена в рублях		Эскиз	Трубная система	Цена в рублях	
		без НДС	с НДС			без НДС	с НДС
	ПП2-6,3-0,2-2 (Н)	53 000,00	62 540,00		ТС к ПП2-6,3-0,2-2 (Н)	30 200,00	35 636,00
	ПП2-9,5-0,7-2 4 (Н)	62 450,00	73 691,00		ТС к ПП2-9,5-0,7-2 4 (Н)	36 950,00	43 601,00
	ПП2-11,4-0,2-2 (Н)	87 800,00	103 604,00		ТС к ПП2-11,4-0,2-2 (Н)	49 150,00	57 997,00
	ПП2-17,2-0,7-2 4 (Н)	101 250,00	119 475,00		ТС к ПП2-17,2-0,7-2 4 (Н)	62 300,00	73 514,00
	ПП2-16,0-0,2-2 (Н)	147 050,00	173 519,00		ТС к ПП2-16,0-0,2-2 (Н)	92 200,00	108 796,00
	ПП2-24,4-0,7-2 4 (Н)	182 600,00	215 468,00		ТС к ПП2-24,4-0,7-2 4 (Н)	106 250,00	125 375,00
	ПП1-21,2-0,2-2 (Н)	151 350,00	178 593,00		ТС к ПП1-21,2-0,2-2 (Н)	80 750,00	95 285,00
	ПП1-32,0-0,7-2 4 (Н)	180 150,00	212 577,00		ТС к ПП1-32,0-0,7-2 4 (Н)	103 550,00	122 189,00
	ПП1-35,3-0,2-2 (Н)	224 850,00	265 323,00		ТС к ПП1-35,3-0,2-2 (Н)	124 850,00	147 323,00
	ПП1-53,9-0,7-2 4 (Н)	283 750,00	334 825,00		ТС к ПП1-53,9-0,7-2 4 (Н)	159 850,00	188 623,00
	ПП1-50,5-0,7-2 (Н)	334 100,00	394 238,00		ТС к ПП1-50,5-0,7-2 (Н)	197 200,00	232 696,00
	ПП1-76,8-0,7-2 4 (Н)	392 950,00	463 681,00		ТС к ПП1-76,8-0,7-2 4 (Н)	244 750,00	288 805,00
	ПП1-71,0-0,2-2 (Н)	462 950,00	546 281,00		ТС к ПП1-71,0-0,2-2 (Н)	255 500,00	301 490,00
	ПП1-108,0-0,7-2 4 (Н)	570 800,00	673 544,00		ТС к ПП1-108-0,7-2 4 (Н)	314 750,00	371 405,00

Пример условного обозначения: ПП1 - подогреватель пароводяной с плоскими днищами

ПП2 - подогреватель пароводяной с эллиптическими днищами

53,9 - площадь поверхности нагрева

0,2 (0,7) - давление греющего пара

2 (4) - число ходов по воде

Рабочие параметры сред: давление воды 1,6 МПа; рабочее (изб.) давление греющего пара - 0,2 МПа, 0,7 Мпа

Производим под заказ: подогреватели с нержавеющей трубкой 12X18H10Т с толщиной стенки от 0,5 до 1,0 мм. Подогреватели изготавливаются по ТУ 4933-002-70552155-2011 согласно ГОСТ 28679-90

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформлении заказа

Страница №5

7. Емкостные паровые водоподогреватели STD / ВПЕ

Эскиз	Водоподогреватель	Рабочий объем, м3	Цена в рублях	
			без НДС	с НДС
	STD - 3073	0,4	57 950,00	68 381,00
	STD - 3074	0,64	57 600,00	67 968,00
	STD - 3068	1,0	62 500,00	73 750,00
	STD - 3069	1,6	78 250,00	92 335,00
	STD - 3070	2,5	92 950,00	109 681,00
	STD - 3071	4,0	108 100,00	127 558,00
	КИПиА для STD 3073(0,4); 3074 (0,64); 3068 (1,0); 3069(1,6); 3070(2,5)	В комплект поставки входит: 1.Предохранительный клапан 17с28нж Ду-50 2.Термометр 3.Прямая оправа для термометра 4.Кран для манометра 11618бк 5.Манометр 6.Вентиль Ду15	12 700,00	14 986,00
	КИПиА для STD 3071 (4,0)		16 750,00	19 765,00

Теплоноситель - пар под давлением Рп = 0,5 МПа. Максимальная температура воды 75 °С.

Время нагрева воды от + 5 °С до + 75 °С при давлении пара:

Рп = 0,5 МПа - 1 час, Рп = 0,2 МПа - 1 час 15 мин., Рп = 0,07 МПа - 1 час 35 мин., Рп = 0,02 МПа - 1 час 50 мин.

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформлении заказа

Страница №6

8. Охладители выпара ОВА с трубной системой из латуни

Эскиз	Охладитель выпара	Поверхность охладителя, м ²	Цена в рублях	
			без НДС	с НДС
	ОВА-2	2,0	57 300,00	67 614,00
	ОВА-8	8	69 150,00	81 597,00

9. Охладители выпара ОВА с трубной системой из нержавеющей стали

Эскиз	Охладитель выпара	Поверхность охладителя, м ²	Цена в рублях	
			без НДС	с НДС
	ОВА-2 (Н)	2,0	37 050,00	43 719,00
	ОВА-8 (Н)	8	44 950,00	53 041,00

10. Охладители отбора проб пара и воды

Эскиз	Охладитель проб	Диаметр, мм	Цена в рублях	
			без НДС	с НДС
	Охладитель отбора проб воды	76	6 500,00	7 670,00
	Охладитель отбора проб пара	133	11 850,00	13 983,00

Производим под заказ: охладители выпара с теплообменными трубками из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с толщиной стенки от 0,5 до 1,0 мм

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформление заказа

Страница №7

11. Грязевики абонентские вертикальные фланцевые

Эскиз	Наименование	Условный диаметр	Рабочее давление, МПа	Цена в рублях	
				без НДС	с НДС
	Грязевик фланцевый	32	1,0	2 050,00	2 419,00
	Грязевик фланцевый	40	1,0	2 350,00	2 773,00
	Грязевик фланцевый	50	1,0	2 700,00	3 186,00
	Грязевик фланцевый	65	1,0	3 650,00	4 307,00
	Грязевик фланцевый	80	1,0	4 450,00	5 251,00
	Грязевик фланцевый	100	1,0	6 000,00	7 080,00
	Грязевик фланцевый	125	1,0	6 600,00	7 788,00
	Грязевик фланцевый	150	1,0	9 100,00	10 738,00
	Грязевик фланцевый	200	1,0	16 200,00	19 116,00
	Грязевик фланцевый	250	1,0	28 500,00	33 630,00
	Грязевик фланцевый	300	1,0	65 000,00	76 700,00
	Грязевик фланцевый	350	1,0	123 100,00	145 258,00
	Грязевик фланцевый	400	1,6	161 800,00	190 924,00
	Грязевик фланцевый	500	1,6	201 800,00	238 124,00
	Грязевик фланцевый	600	1,6	232 700,00	274 586,00

На грязевики вертикальные давлением 1,6 МПа действует наценка +10% к цене прайс-листа
 На грязевики под приварку действует скидка в размере 10% от прайс-листа

12. Элеваторы

Эскиз	Обозначение	Диаметр сопла, мм	Диаметр диффузора, мм	Цена в рублях	
				без НДС	с НДС
	Элеватор №0	-	10	2 000,00	2 360,00
	Элеватор №1	3	15	2 150,00	2 537,00
	Элеватор №2	4	20	2 150,00	2 537,00
	Элеватор №3	6	25	3 100,00	3 658,00
	Элеватор №4	7	30	3 100,00	3 658,00
	Элеватор №5	9	35	3 250,00	3 835,00
	Элеватор №6	-	47	4 700,00	5 546,00
	Элеватор №7	-	59	4 800,00	5 664,00

13. Элеваторные узлы

Эскиз	Обозначение	Комплектация узла	Цена в рублях	
			без НДС	с НДС
	Элеваторный узел №1	Грязевик - 1 шт.	27 500,00	32 450,00
	Элеваторный узел №2	Задвижка чугунная - 2 шт.	28 850,00	34 043,00
	Элеваторный узел №3	Задвижка стальная - 2 шт.	32 950,00	38 881,00
	Элеваторный узел №4	Кран 3 - ходовой - 4 шт.	35 250,00	41 595,00
	Элеваторный узел №5	Манометр - 4 шт.	43 200,00	50 976,00
	Элеваторный узел №6	Термометр - 4 шт.	51 300,00	60 534,00
	Элеваторный узел №7	Оправа защитная - 4 шт.	51 300,00	60 534,00

Производим под заказ: элеваторные узлы по чертежам заказчика, комплектуем элеваторные узлы кранами, грязевиками, фильтрами

Рабочие параметры сред: условное давление 1,0 МПа; температура греющей среды не более 150° С

ООО "Сукремльстройдеталь". Прайс-лист 18.09.2017

Электронная почта: info@sksd.ru узнать о скидках, оформлении заказа

Страница №9